

فـرز الماســه

Model : R1

Size : 025

Speed : 8000-15000 RPM
max : 25000

فـرز هـای روکـش الماسـه در مدلهـای مختـلـف (بـا کیفیـت و طـول عمـر مناسـب، بـدون جـای گذاشـتن رد و سـیاهی بـر روی انـواع سـرامیک هـا)

SAMIN
Nik Tejarat



فـرز الماســه

Model : R2

Size : 030

Speed : 8000-15000 RPM
max : 25000

فـرز هـای روکـش الماسـه در مدلهـای مختـلـف (بـا کیفیـت و طـول عمـر مناسـب، بـدون جـای گذاشـتن رد و سـیاهی بـر روی انـواع سـرامیک هـا)

SAMIN
Nik Tejarat



فـرز الماســه

Model : R3

Size : 033

Speed : 8000-15000 RPM
max : 25000

فـرز هـای روکـش الماسـه در مدلهـای مختـلـف (بـا کیفیـت و طـول عمـر مناسـب، بـدون جـای گذاشـتن رد و سـیاهی بـر روی انـواع سـرامیک هـا)

SAMIN
Nik Tejarat



فـرز الماســه

Model : R4

Size : 025

Speed : 8000-15000 RPM
max : 25000

فـرز هـای روکـش الماسـه در مدلهـای مختـلـف (بـا کیفیـت و طـول عمـر مناسـب، بـدون جـای گذاشـتن رد و سـیاهی بـر روی انـواع سـرامیک هـا)

SAMIN
Nik Tejarat



فـرز الماســه

Model : R5

Size : 015

Speed : 8000-15000 RPM
max : 25000

فـرز هـای روکـش الماسـه در مدلهـای مختـلـف (بـا کیفیـت و طـول عمـر مناسـب، بـدون جـای گذاشـتن رد و سـیاهی بـر روی انـواع سـرامیک هـا)

SAMIN
Nik Tejarat



فـرز الماســه

Model : R7

Size : 060

Speed : 8000-15000 RPM
max : 25000

فـرز هـای روکـش الماسـه در مدلهـای مختـلـف (بـا کیفیـت و طـول عمـر مناسـب، بـدون جـای گذاشـتن رد و سـیاهی بـر روی انـواع سـرامیک هـا)

SAMIN
Nik Tejarat



فـرز الماســه

Model : R8

Size : 080

Speed : 8000-15000 RPM
max : 25000

فـرز هـای روکـش الماسـه در مدلهـای مختـلـف (بـا کیفیـت و طـول عمـر مناسـب، بـدون جـای گذاشـتن رد و سـیاهی بـر روی انـواع سـرامیک هـا)

SAMIN
Nik Tejarat



فـرز الماســه

Model : R9

Size : 100

Speed : 8000-15000 RPM
max : 25000

فـرز هـای روکـش الماسـه در مدلهـای مختـلـف (بـا کیفیـت و طـول عمـر مناسـب، بـدون جـای گذاشـتن رد و سـیاهی بـر روی انـواع سـرامیک هـا)

SAMIN
Nik Tejarat



فـرز الماســه

Model : R10

Size : 050

Speed : 8000-15000 RPM
max : 25000

فـرز هـای روکـش الماسـه در مدلهـای مختـلـف (بـا کیفیـت و طـول عمـر مناسـب، بـدون جـای گذاشـتن رد و سـیاهی بـر روی انـواع سـرامیک هـا)

SAMIN
Nik Tejarat



فـرز الماســه

Model : R11

Size : 050

Speed : 8000-15000 RPM
max : 25000

فـرز هـای روکـش الماسـه در مدلهـای مختـلـف (بـا کیفیـت و طـول عمـر مناسـب، بـدون جـای گذاشـتن رد و سـیاهی بـر روی انـواع سـرامیک هـا)

SAMIN
Nik Tejarat



فـرز الماســه

Model : R12

Size : 029

Speed : 8000-15000 RPM
max : 25000

فـرز هـای روکـش الماسـه در مدلهـای مختـلـف (بـا کیفیـت و طـول عمـر مناسـب، بـدون جـای گذاشـتن رد و سـیاهی بـر روی انـواع سـرامیک هـا)

SAMIN
Nik Tejarat



فـرز الماســه

Model : R13

Size : 024

Speed : 8000-15000 RPM
max : 25000

فـرز هـای روکـش الماسـه در مدلهـای مختـلـف (بـا کیفیـت و طـول عمـر مناسـب، بـدون جـای گذاشـتن رد و سـیاهی بـر روی انـواع سـرامیک هـا)

SAMIN
Nik Tejarat



فـرز الماســه


Model : R14

Size : 018

Speed : 8000-15000 RPM
max : 25000

فـرز هـای روکـش الماسـه در مدلهـای مختـلـف (بـا کیفیـت و طـول عمـر مناسـب، بـدون جـای گذاشـتن رد و سـیاهی بـر روی انـواع سـرامیک هـا)

SAMIN
Nik Tejarat



فـرز الماســه


Model : R15

Size : 030

Speed : 8000-15000 RPM
max : 25000

فـرز هـای روکـش الماسـه در مدلهـای مختـلـف (بـا کیفیـت و طـول عمـر مناسـب، بـدون جـای گذاشـتن رد و سـیاهی بـر روی انـواع سـرامیک هـا)

SAMIN
Nik Tejarat



فـرز الماســه


Model : R16

Size : 025

Speed : 8000-15000 RPM
max : 25000

فـرز هـای روکـش الماسـه در مدلهـای مختـلـف (بـا کیفیـت و طـول عمـر مناسـب، بـدون جـای گذاشـتن رد و سـیاهی بـر روی انـواع سـرامیک هـا)

SAMIN
Nik Tejarat



فـرز الماســه

Model : R18

Size : 025

Speed : 8000-15000 RPM
max : 25000

فـرز هـای روکـش الماسـه در مدلهـای مختـلـف (بـا کیفیـت و طـول عمـر مناسـب، بـدون جـای گذاشـتن رد و سـیاهی بـر روی انـواع سـرامیک هـا)

SAMIN
Nik Tejarat



فـرز الماســه

Model : R19

Size : 030

Speed : 8000-15000 RPM
max : 25000

فـرز هـای روکـش الماسـه در مدلهـای مختـلـف (بـا کیفیـت و طـول عمـر مناسـب، بـدون جـای گذاشـتن رد و سـیاهی بـر روی انـواع سـرامیک هـا)

SAMIN
Nik Tejarat



فـرز الماســه

Model : R20

Size : 040

Speed : 8000-15000 RPM
max : 25000

فـرز هـای روکـش الماسـه در مدلهـای مختـلـف (بـا کیفیـت و طـول عمـر مناسـب، بـدون جـای گذاشـتن رد و سـیاهی بـر روی انـواع سـرامیک هـا)

SAMIN
Nik Tejarat



فـرز الماســه

Model : R21

Size : 030

Speed : 8000-15000 RPM
max : 25000

فـرز هـای روکـش الماسـه در مدلهـای مختـلـف (بـا کیفیـت و طـول عمـر مناسـب، بـدون جـای گذاشـتن رد و سـیاهی بـر روی انـواع سـرامیک هـا)

SAMIN
Nik Tejarat



فـرز الماســه

Model : R22

Size : 024

Speed : 8000-15000 RPM
max : 25000

فـرز هـای روکـش الماسـه در مدلهـای مختـلـف (بـا کیفیـت و طـول عمـر مناسـب، بـدون جـای گذاشـتن رد و سـیاهی بـر روی انـواع سـرامیک هـا)

SAMIN
Nik Tejarat



فـرز الماســه

Model : R23

Size : 020

Speed : 8000-15000 RPM
max : 25000

فـرز هـای روکـش الماسـه در مدلهـای مختـلـف (بـا کیفیـت و طـول عمـر مناسـب، بـدون جـای گذاشـتن رد و سـیاهی بـر روی انـواع سـرامیک هـا)

SAMIN
Nik Tejarat



فـرز الماســه

Model : R24

Size : 015

Speed : 8000-15000 RPM
max : 25000

فـرز هـای روکـش الماسـه در مدلهـای مختـلـف (بـا کیفیـت و طـول عمـر مناسـب، بـدون جـای گذاشـتن رد و سـیاهی بـر روی انـواع سـرامیک هـا)

SAMIN
Nik Tejarat



فـرز الماســه

Model : R25

Size : 040

Speed : 8000-15000 RPM
max : 25000

فـرز هـای روکـش الماسـه در مدلهـای مختـلـف (بـا کیفیـت و طـول عمـر مناسـب، بـدون جـای گذاشـتن رد و سـیاهی بـر روی انـواع سـرامیک هـا)

SAMIN
Nik Tejarat



فـرز الماســه

Model : R26

Size : 030

Speed : 8000-15000 RPM
max : 25000

فـرز هـای روکـش الماسـه در مدلهـای مختـلـف (بـا کیفیـت و طـول عمـر مناسـب، بـدون جـای گذاشـتن رد و سـیاهی بـر روی انـواع سـرامیک هـا)

SAMIN
Nik Tejarat



فـرز الماســه


Model : R27

Size : 020

Speed : 8000-15000 RPM
max : 25000

فـرز هـای روکـش الماسـه در مدلهـای مختـلـف (بـا کیفیـت و طـول عمـر مناسـب، بـدون جـای گذاشـتن رد و سـیاهی بـر روی انـواع سـرامیک هـا)

SAMIN
Nik Tejarat



فـرز الماســه

Model : R28

Size : 024

Speed : 8000-15000 RPM
max : 25000

فـرز هـای روکـش الماسـه در مدلهـای مختـلـف (بـا کیفیـت و طـول عمـر مناسـب، بـدون جـای گذاشـتن رد و سـیاهی بـر روی انـواع سـرامیک هـا)

SAMIN
Nik Tejarat



فـرز الماســه

Model : R29

Size : 040

Speed : 8000-15000 RPM
max : 25000

فـرز هـای روکـش الماسـه در مدلهـای مختـلـف (بـا کیفیـت و طـول عمـر مناسـب، بـدون جـای گذاشـتن رد و سـیاهی بـر روی انـواع سـرامیک هـا)

SAMIN
Nik Tejarat



فـرز الماســه

Model : R30

Size : 030

Speed : 8000-15000 RPM
max : 25000

فـرز هـای روکـش الماسـه در مدلهـای مختـلـف (بـا کیفیـت و طـول عمـر مناسـب، بـدون جـای گذاشـتن رد و سـیاهی بـر روی انـواع سـرامیک هـا)

SAMIN
Nik Tejarat



فـرز الماســه

Model : R31

Size : 025

Speed : 8000-15000 RPM
max : 25000

فـرز هـای روکـش الماسـه در مدلهـای مختـلـف (بـا کیفیـت و طـول عمـر مناسـب، بـدون جـای گذاشـتن رد و سـیاهی بـر روی انـواع سـرامیک هـا)

SAMIN
Nik Tejarat



فـرز الماســه

Model : R32

Size : 025

Speed : 8000-15000 RPM
max : 25000

فـرز هـای روکـش الماسـه در مدلهـای مختـلـف (بـا کیفیـت و طـول عمـر مناسـب، بـدون جـای گذاشـتن رد و سـیاهی بـر روی انـواع سـرامیک هـا)

SAMIN
Nik Tejarat



فـرز الماســه

Model : R33

Size : 020

Speed : 8000-15000 RPM
max : 25000

فـرز هـای روکـش الماسـه در مدلهـای مختـلـف (بـا کیفیـت و طـول عمـر مناسـب، بـدون جـای گذاشـتن رد و سـیاهی بـر روی انـواع سـرامیک هـا)

SAMIN
Nik Tejarat

www.nik-tejaratsamin.com



فـرز الماســه

Model : R34

Size : 015

Speed : 8000-15000 RPM
max : 25000

فـرز هـای روکـش الماسـه در مدلهـای مختـلـف (بـا کیفیـت و طـول عمـر مناسـب، بـدون جـای گذاشـتن رد و سـیاهی بـر روی انـواع سـرامیک هـا)

SAMIN
Nik Tejarat



فـرز الماســه

Model : R35

Size : 025

Speed : 8000-15000 RPM
max : 25000

فـرز هـای روکـش الماسـه در مدلهـای مختـلـف (بـا کیفیـت و طـول عمـر مناسـب، بـدون جـای گذاشـتن رد و سـیاهی بـر روی انـواع سـرامیک هـا)

SAMIN
Nik Tejarat



فـرز الماســه

Model : R36

Size : 025

Speed : 8000-15000 RPM
max : 25000

فـرز هـای روکـش الماسـه در مدلهـای مختـلـف (بـا کیفیـت و طـول عمـر مناسـب، بـدون جـای گذاشـتن رد و سـیاهی بـر روی انـواع سـرامیک هـا)

SAMIN
Nik Tejarat



فـرز الماســه

Model : R37

Size : 015

Speed : 8000-15000 RPM
max : 25000

فـرز هـای روکـش الماسـه در مدلهـای مختـلـف (بـا کیفیـت و طـول عمـر مناسـب، بـدون جـای گذاشـتن رد و سـیاهی بـر روی انـواع سـرامیک هـا)

SAMIN
Nik Tejarat



فـرز الماســه

Model : R38

Size : 030

Speed : 8000-15000 RPM
max : 25000

فـرز هـای روکـش الماسـه در مدلهـای مختـلـف (بـا کیفیـت و طـول عمـر مناسـب، بـدون جـای گذاشـتن رد و سـیاهی بـر روی انـواع سـرامیک هـا)

SAMIN
Nik Tejarat



فـرز الماســه


Model : MP18

Size : 018


Speed : 8000-15000 RPM
max : 25000

فـرز هـای روکـش الماسـه در مدلهـای مختـلـف (بـا کیفیـت و طـول عمـر مناسـب، بـدون جـای گذاشـتن رد و سـیاهی بـر روی انـواع سـرامیک هـا)

SAMIN
Nik Tejarat



برای پرداخت سریع و جدا کردن قطعه کار زیرکونیا، بدون حرارت، پردازش
خشک، سنگ زنی روان، تیز و انعطاف پذیر، بدون ترک خوردگی یا آسیب






SDH101


Grit : medium

Size : 22X4.5

Speed : 10000-15000 RPM
max : 25000



برای پرداخت سریع و جدا کردن قطعه کار زیرکونیا، بدون حرارت، پردازش
خشک، سنگ زنی روان، تیز و انعطاف پذیر، بدون ترک خوردگی یا آسیب






SDH091


Grit : medium

Size : 22X2

Speed : 10000-15000 RPM
max : 25000



برای پرداخت سریع و جدا کردن قطعه کار زیرکونیا، بدون حرارت، پردازش
خشک، سنگ زنی روان، تیز و انعطاف پذیر، بدون ترک خوردگی یا آسیب






SDH081

Grit : medium

Size : 17X3.5

Speed : 10000-15000 RPM
max : 25000

SAMIN Nik Tejarat



برای پرداخت سریع و جدا کردن قطعه کار زیرکونیا، بدون حرارت، پردازش
خشک، سنگ زنی روان، تیز و انعطاف پذیر، بدون ترک خوردگی یا آسیب






SDH271

Grit : medium

Size : 13X3.5

Speed : 10000-15000 RPM
max : 25000



برای پرداخت سریع و جدا کردن قطعه کار زیرکونیا، بدون حرارت، پردازش
خشک، سنگ زنی روان، تیز و انعطاف پذیر، بدون ترک خوردگی یا آسیب






SDH051


Grit : medium

Size : 6.5X13

Speed : 10000-15000 RPM
max : 25000



برای پرداخت سریع و جدا کردن قطعه کار زیرکونیا، بدون حرارت، پردازش
خشک، سنگ زنی روان، تیز و انعطاف پذیر، بدون ترک خوردگی یا آسیب






SDH021


Grit : medium

Size : 4X13

Speed : 10000-15000 RPM
max : 25000



برای پرداخت سریع و جدا کردن قطعه کار زیرکونیا، بدون حرارت، پردازش
خشک، سنگ زنی روان، تیز و انعطاف پذیر، بدون ترک خورگی یا آسیب






SDH101G


Grit : medium

Size : 22X4.5

Speed : 10000-15000 RPM
max : 25000



برای پرداخت سریع و جدا کردن قطعه کار زیرکونیا، بدون حرارت، پردازش
خشک، سنگ زنی روان، تیز و انعطاف پذیر، بدون ترک خوردگی یا آسیب






SDH091G

Grit : medium

Size : 22X2

Speed : 10000-15000 RPM
max : 25000



برای پرداخت سریع و جدا کردن قطعه کار زیرکونیا، بدون حرارت، پردازش
خشک، سنگ زنی روان، تیز و انعطاف پذیر، بدون ترک خوردگی یا آسیب






SDH271G

Grit : medium

Size : 13X3.5

Speed : 10000-15000 RPM
max : 25000

SAMIN Nik Tejarat



برای برداشتن و صاف کردن زیرکونیا، دی سیلیکات لیتیوم، آلیاژ چینی و فلز،
بالاترین راندمان، بدون گرما، بدون ترک خوردن قطعه کار






SDH081D

Grit : fine

Size : 17X3.5

Speed : 10000-15000 RPM
max : 25000



برای برداشتن و صاف کردن زیرکونیا، دی سیلیکات لیتیوم، آلیاژ چینی و فلز،
بالاترین راندمان، بدون گرما، بدون ترک خوردن قطعه کار






SDH271D


Grit : fine

Size : 13X3.5

Speed : 10000-15000 RPM
max : 25000



برای برداشتن و صاف کردن زیرکونیا، دی سیلیکات لیتیوم، آلیاژ چینی و فلز،
بالاترین راندمان، بدون گرما، بدون ترک خوردن قطعه کار






SDH111D

Grit : fine

Size : 13X2

Speed : 10000-15000 RPM
max : 25000



برای برداشتن و صاف کردن زیرکونیا، دی سیلیکات لیتیوم، آلیاژ چینی و فلز،
بالاترین راندمان، بدون گرما، بدون ترک خوردن قطعه کار






SDH281D

Grit : fine

Size : 13X2

Speed : 10000-15000 RPM
max : 25000



برای برداشتن و صاف کردن زیرکونیا، دی سیلیکات لیتیوم، آلیاژ چینی و فلز،
بالاترین راندمان، بدون گرما، بدون ترک خوردن قطعه کار






SDH031D

Grit : fine

Size : 5X13

Speed : 10000-15000 RPM
max : 25000



برای برداشتن و صاف کردن زیرکونیا، دی سیلیکات لیتیوم، آلیاژ چینی و فلز،
بالاترین راندمان، بدون گرما، بدون ترک خوردن قطعه کار





SDH021D


Grit : fine

Size : 4X13

Speed : 10000-15000 RPM
max : 25000

مناسب جهت پالیش انواع سرامیک ها **(مخصوصا برای زیرکونیا)**

- کیت 6 عدد پالیش
- بدون نیاز به خمیر پالیش
- بدون نیاز به آب جهت خنک کردن



مناسب جهت پالیش و پرداخت انواع سرامیک ها **(مخصوصا برای زیرکونیا)**

- کیت 6 عدد پالیش و پرداخت شامل 4 عدد مولت + 2 عدد لاستیک
- بدون نیاز به خمیر پالیش
- بدون نیاز به آب جهت خنک کردن



مناسب جهت پالیش و پرداخت انواع سرامیک ها **(مخصوصا برای لمینت)**

- کیت 6 عدد پالیش و پرداخت
- بدون نیاز به آب جهت خنک کردن



مناسب جهت پالیش و پرداخت انواع سرامیک ها **(مخصوصا برای لمینت)**

- کیت 6 عدد پالیش و پرداخت
- بدون نیاز به خمیر پالیش
- بدون نیاز به آب جهت خنک کردن




مناسب جهت پالیش و پرداخت انواع سرامیک ها **(مخصوصا برای زیرکونیا)**

- کیت 6 عدد پالیش و پرداخت شامل 4 عدد مولت + 2 عدد لاستیک
- بدون نیاز به خمیر پالیش
- بدون نیاز به آب جهت خنک کردن



برای صاف کردن و صیقل دادن زیرکونیا، فلزات گرانبها، آلیاژ و قطعات چینی، نرم
و انعطاف پذیر، صیقل کاری بسیار براق بدون خمیر، کیفیت و کارایی بالا






RDH011

Grit : very coarse

Size : 26X2

Speed : 10000-15000 RPM
max : 20000

برای صاف کردن و صیقل دادن زیرکونیا، فلزات گرانبها، آلیاژ و قطعات چینی، نرم
و انعطاف پذیر، صیقل کاری بسیار براق بدون خمیر، کیفیت و کارایی بالا






RDH012

Grit : coarse

Size : 26X2

Speed : 10000-15000 RPM
max : 20000

برای صاف کردن و صیقل دادن زیرکونیا، فلزات گرانبها، آلیاژ و قطعات چینی، نرم
و انعطاف پذیر، صیقل کاری بسیار براق بدون خمیر، کیفیت و کارایی بالا






RDH013

Grit : medium

Size : 26X2

Speed : 10000-15000 RPM
max : 20000

برای صاف کردن و صیقل دادن زیرکونیا، فلزات گرانبها، آلیاژ و قطعات چینی، نرم
و انعطاف پذیر، صیقل کاری بسیار براق بدون خمیر، کیفیت و کارایی بالا






RDH014

Grit : extra-fine

Size : 26X2

Speed : 10000-15000 RPM
max : 20000

برای صاف کردن و صیقل دادن زیرکونیا، فلزات گرانبها، آلیاژ و قطعات چینی، نرم
و انعطاف پذیر، صیقل کاری بسیار براق بدون خمیر، کیفیت و کارایی بالا





RDH015

Grit : ultra-fine

Size : 26X2

Speed : 10000-15000 RPM
max : 20000